ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Nifty

Timber Crib

Product Code: **U0310**

INSTRUCTIONS

revised 260813

Nifty

Domestic child crib
Wood model
Instruction manual

PERSONS REQUIRED

ASSEMBLY TIME

TOOLS REQUIRED

– PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER

– ALLEN KEY (SUPPLIED)

Congratulations and thank you for purchasing an Ubabub product.

With our entire line of clearly modern nursery furniture, we are developing cribs that have the capacity to convert into a junior bed and adapt with your growing child. During the design and production of this product we have selected materials that are either recyclable or derived from sustainable practices.

Contents

Contents & Hardware		3
Warning, Care & Maintenance		4
A	Foot panel position	8
B	Side panel position	9
C	End panel assembly	10
D	Mattress base position	11
E	Baseplate assembly	12
F	Finished assembly	13

Contents



2 x End Panels

2 x Lower Rails



2 x Side Panel



1 x Base

Hardware



8 x 55mm bolt



4 x 60mm bolt



1 x Allen Key I



1 x Allen Key II



4 x Support Pin

12 x Connector Pin



4 x Support Plate

12 x Locking Cam



28 x 15mm Bolt

WARNING:

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP THE MANUAL FOR FUTURE USE.

⚠ WARNING:

Parents should ensure a safe environment for the child by checking regularly, before placing the child in the product, that every component is properly and securely in place.

⚠ WARNING:

Please do NOT remove any wood screws in the normal disassembly of the crib.

Please read the Caution and Warning Statements insert before using your crib.

CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27 1/4 INCHES (69CM) BY 51 5/8 INCHES (131CM) WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES (15CM).

- Do not use this crib if you cannot exactly follow the accompanying instructions.
- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician
- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not place cords, straps, or similar items that could become wound around the child's neck in or near this crib. Do not suspend strings over a crib or attach strings to toys.
- To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the body or clothing on loose fasteners.
- DO NOT place a crib near a window where cords from blinds or drapes may strangle a child. Do not place this crib near a window or a patio door where a child could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.
- When a child is able to pull to a standing position, set the mattress to the lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Do not use this crib if the child is able to climb out unaided or is taller than 35 in. (89cm).
- Check this product for damaged hardware, loose joints, loose bolts or other fasteners, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. Securely tighten loose bolts and other fasteners. DO NOT use crib if any parts are missing, damaged or broken. DO NOT substitute parts. Contact **MDB FAMILY** for replacement parts and instructional literature if needed.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products.
- Never use plastic shipping bags or other plastic films as mattress covers because they can cause suffocation.
- Infants can suffocate in gaps between crib sides when used with a mattress that is too small
- Follow warnings on all products in a crib.
- The mattress used with this crib should not be more than 15cm thick and should be of such length with width that the gap between the mattress and the sides of the crib is no more than 3cm when the mattress is pushed into the corner of the crib.

Storage:

- Solid woods exchange moisture with the air adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to solid wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

Care and Cleaning:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag. Rinse and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.

Please refer to the label (sample below) on the inside face of the headboard. Record the model/ item number and serial number of your crib, the name of the store where you made the purchase, the date of purchase and the wood finish in the box to the lower right.

WE WILL ASK YOU FOR YOUR SERIAL NUMBER FOR ALL WARRANTY AND REPLACEMENT PART REQUESTS. PLEASE REFER TO THE LAST PAGE OF THIS INSTRUCTION SHEET FOR WARRANTY INFORMATION. KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27 1/4 INCHES (69CM) BY 51 5/8 INCHES (131CM) WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 INCHES (15CM).

MODEL/ITEM NUMBER	XXXX
SERIAL NUMBER	XXXXXXXX
DATE OF MANUFACTURE	XX/XX

THIS PRODUCT CONFORMS TO THE APPLICABLE REGULATIONS OF THE CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION.

855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
www.themdbfamily.com

Model Number: _____

Serial Number: _____

Store Where Purchased: _____

Date of Purchase: _____

Wood Finish: _____

SAMPLE LABEL

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, second-hand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at: www.themdbfamily.com

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS PLEASE VISIT US AT:
WWW.THEMDBFAMILY.COM

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:
MDB FAMILY
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640

A Foot panel position

Step 1 Clear floor space.

Step 2 Lay Nifty end on the ground screw holes facing up. Using screw driver insert Connecting Pins to the six points as per diagram.

Step 3 Insert Support Pins, next to single connecting pin at top of the End Panel .

Step 4 Repeat on other end.

Step 5 Place the end with Connecting Pins up on a carpeted surface or blanket to protect the end.

Step 6 Insert lower rails (with legs) onto Connecting Pins. Ensure the holes for the Locking Cams are facing towards the inside of the crib, align the corresponding dots (see **Fig.01**).

Step 7 Insert Locking Cams on both lower rails.

Step 8 Align the Locking Cams and connecting pins. Insert the connecting pins to the lower rails. Make sure connecting pins are passing through the Locking Cams. Insert the Locking Cam nuts. Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight. (see **Fig.02**).

Fig. 02



2.1
Insert the connecting pins to the rails.

2.2
Insert the Locking Cam nut.

2.3
Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight.

Fig. 01



Align corresponding dots at each end of all components.

B Side panel position

Step 1 Select a Side Panel.

Step 2 Side Panel will slide snugly onto the Connecting & Support Pins.

Step 3 Insert Locking Cams on both side panels. (see **Fig. 03**).

Step 4 Align the Locking Cams and connecting pins. Insert the connecting pins to the side panels. Make sure connecting pins are passing through the Locking Cams. Insert the Locking Cam nuts. Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight. (see **Fig. 03**).

Step 5 Repeat steps 3 & 4 for other Side Panel.

Step 6 Insert 8 bolts into Lower Rail, attach rail into Side Panel (see **Fig. 04**). (Turn clockwise using Allen Key I until tight).

Fig. 04



Fig. 03



C End panel assembly

Step 1 Take the remaining End Panel.

Step 2 Install the End Panel, align all Connecting & Support Pins before applying any pressure to panel. (See main diagram below).

Step 3 Insert Locking Cams on both side panels and lower rails. (see **Fig. 05**).

Step 4 Align the Locking Cams and connecting pins. Insert the connecting pins to the side panels and lower rails. Make sure connecting pins are passing through the Locking Cams. Insert the Locking Cam nuts. Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight. (see **Fig. 05**).

Fig. 05



5.1
Insert the connecting pins to the rails.

5.2
Insert the Locking Cam nut.

x 6

5.3
Use screwdriver to turn Locking Cam nuts clockwise until tight.



D Mattress base position

Step 1 Select the Base.

Step 2 Install Base from the underside of the crib until it lines up with the captive nuts. Select mattress base position for your baby. As your baby grows, it is important to lower the mattress base.

Step 3 Insert bolts through base and into captive nuts (see **Fig. 06**).

Step 4 Tighten using Allen Key II.



Fig. 06

E Baseplate assembly

Step 1 Select an L-shaped base plate and seven bolts.

Step 2 Install a base plate onto one the corners where the leg rails meet the end panels as per diagram.

Step 3 Using a screwdriver install the seven bolts into the pre-drilled holes securing the base plate to both the end panel and leg rails.

Step 4 Repeat steps 2 to 4 on each of the corners.



F Finished assembly

Step 1 Check all Locking Cams and bolts for tension, adjust tension if required.

Step 2 Using two adults, carefully position crib onto its legs.

Step 3 Clean all surfaces prior to use.

Step 4 Install the mattress into your completed **NIFTY** crib.

KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Recheck all screws and bolts to be sure they are fastened securely. Do not overtighten.
Before using your crib, please read all cautionary statements on the insert sheet.

Junior Bed Conversion Kit is not included, sold separately. Please contact your retailer to purchase.

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

www.jpma.org
JPMA CERTIFIED
Conforms to ASTM F1169 Safety Standards

Made in China

ubabub
clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

Nifty

Cuna Timber

Código de producto: **U0310**

INSTRUCCIONES

revisado 260813

Nifty

Cuna doméstica para niños
Modelo madera
Manual de instrucciones

PERSONS REQUIRED

ASSEMBLY TIME

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

– DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS

– LLAVE ALLEN (INCLUIDA)

Permítanos extenderle una felicitación y nuestro agradecimiento por adquirir un producto Ubabub.

Al igual que en toda nuestra moderna línea de muebles para la habitación de su bebé, durante el diseño y producción de este producto hemos seleccionado materiales reciclables o producidos mediante un proceso sostenible.

Contenido

	Contenido y herramientas	19
	Advertencias, cuidado y mantenimiento	20
A	Colocación del panel para los pies	24
B	Colocación del panel lateral	26
C	Colocación del panel posterior	27
D	Colocación de la base del colchón	28
E	Ensamblaje de la placa base	29
F	Finalización del ensamblaje	30

Contenido



2 paneles posteriores

2 barandillas inferiores



2 paneles laterales



1 base

Herramientas



8 tornillos de 55 mm



4 tornillos de 60 mm



1 llave allen I



1 llave allen II



4 pines de soporte

12 pines de conexión

12 válvulas de cierre



4 placas de soporte



28 tornillos de 15 mm

ADVERTENCIA:

De no seguir estas advertencias e instrucciones de ensamblaje, se pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR LA CUNA. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

⚠ ADVERTENCIA:

Los padres deben asegurarse de que la cuna es segura para el niño al verificar de forma regular, antes de colocar al niño en la cuna, que todas sus piezas estén ensambladas en su lugar correcto y de forma segura.

⚠ ADVERTENCIA:

NO QUITE LOS TORNILLOS DE MADERA AL DESARMAR LA CUNA DE FORMA NORMAL.

Lea las advertencias y precauciones antes de usar la cuna.

PRECAUCIÓN: TODO COLCHÓN QUE SE USE EN ESTE CUNA DEBE MEDIR AL MENOS 69 CM. (27 1/4 PULGADAS) POR 131 CM. (51 5/8 PULGADAS) Y TENER UN GROSOR MÁXIMO DE 15 CM. (6 PULGADAS).

- No use la cuna si no puede seguir exactamente sus instrucciones.
- Los niños pueden asfixiarse con la ropa de cama suave. No coloque almohadas, edredones o cojines suaves en la cuna.
- Para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil (SMSI), los pediatras recomiendan acostar de espaldas a los bebés sanos al dormir, a menos de que su médico le recomiende lo contrario.
- Las cuerdas pueden ocasionar estrangulación. No coloque objetos con hilos o cuerdas –tales como cintas de chupón o cordones de capucha– cerca del cuello de los niños. No coloque en la cuna –ni cerca de ella– cordones, cintas u objetos similares que puedan enrollarse en el cuello de los niños. No coloque cuerdas o cintas sobre la cuna ni amarre cuerdas o cintas a los juguetes.
- Para ayudar a prevenir la estrangulación, amarre firmemente todas las cintas sujetadoras. Se pueden trabar partes del cuerpo o de la ropa de los niños en las cintas sujetadoras que estén flojas.
- NO coloque la cuna cerca de ventanas donde haya cordones de persianas o cortinas que puedan estrangular a un niño. No coloque la cuna cerca de una ventana o puerta con persianas, ya que los niños pueden estrangularse con los cordones de las persianas o cortinas.
- Cuando el niño pueda levantarse por sí solo, coloque el colchón en la posición más baja y retire las almohadillas protectoras, juguetes de gran tamaño u otros objetos que el niño pueda usar como escalones para salirse de la cuna.
- Deje de usar la cuna cuando el niño comience a escalarla y salirse o cuando el niño alcance la estatura de 89 cm. (35 pulgadas).
- Antes y después del ensamblaje, revise este producto en busca de piezas dañadas o faltantes, puntas filosas y uniones, tornillos o sujetadores flojos, y hágalo frecuentemente durante el uso de la cuna. Apriete firmemente los tornillos o sujetadores flojos. NO use esta cuna si tiene piezas dañadas, rotas o faltantes. NO sustituya las piezas. Contacte a MDB FAMILY para conseguir las piezas de reemplazo e instructivos que se requieran.
- NO utilice colchones de agua en esta cuna.
- Si desea retocar el acabado del producto, utilice un acabado no tóxico adecuado para productos infantiles.
- Nunca coloque bolsas grandes o cubiertas de plástico como protectores del colchón, porque pueden ocasionar asfixia.
- Los bebés pueden asfixiarse en los espacios que quedan a los lados de la cuna si el colchón es demasiado pequeño.
- Siga las advertencias de todos los productos que se coloquen en la cuna.
- Utilice un colchón para cuna con un grosor menor de 15 cm. y cuyo ancho y largo sean adecuados para la cuna (si empuja el colchón hacia un lado de la cuna, debe quedar un espacio máximo de 3 cm. entre el colchón y el borde de la cuna).

Almacenamiento:

- La humedad de los muebles de madera sólida está influida por cambios sustanciales en la temperatura de la habitación y en la humedad del aire. Por lo tanto, recomendamos que coloque el mueble lejos de ventilas o aperturas de calefacción o aire acondicionado.
- La luz del sol no es favorable para los muebles de madera sólida, ya que la exposición directa y prolongada a la luz del sol (particularmente, cuando la luz de sol es muy fuerte) puede ocasionar que se descolore el acabado. No coloque su mueble directamente frente a la luz solar por períodos prolongados. Al igual que con todos sus muebles finos, limpie de inmediato cualquier derrame o humedad.

Limpieza y cuidados:

- No raye o dañe el acabado. No utilice productos químicos abrasivos para limpiar el mueble. Limpie con jabón suave y un paño suave. Humedezca y luego seque por completo la madera. Si desea alguna vez retocar el acabado del producto, utilice un acabado no tóxico adecuado para productos infantiles. Si elige retocar el acabado del producto, la garantía quedará anulada.

Consulte la etiqueta (como la que se muestra a continuación) en la cara interior de la cabecera. Escriba el número de modelo/artículo y el número de serie de su cuna, el nombre de la tienda donde realizó la compra, la fecha de compra y el acabado de la madera en el recuadro a la derecha.

ES NECESARIO QUE NOS PROPORCIONE EL NÚMERO DE SERIE EN TODAS LAS SOLICITUDES DE GARANTÍA Y REEMPLAZO DE PIEZAS. CONSULTE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

PRECAUCIÓN: TODO COLCHÓN QUE SE USE EN ESTE CUNA DEBE MEDIR AL MENOS 69 CM. (27 1/4 PULGADAS) POR 131 CM. (51 5/8 PULGADAS) Y TENER UN GROSOR MÁXIMO DE 15 CM. (6 PULGADAS).

NÚMERO DE MODELO/ARTÍCULO	XXXX
NÚMERO DE SERIE	XXXXXXXX
FECHA DE FABRICACIÓN	XX/XX

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS REGULACIONES APLICABLES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR.

855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
www.themdbfamily.com

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Tienda donde se compró: _____

Fecha de compra: _____

Acabado de la madera: _____

ETIQUETA DE MUESTRA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:

Reemplazaremos cualquier pieza faltante al momento de la compra o cualquier pieza defectuosa durante un período de un año tras la fecha de la compra original. Guarde su factura de compra para que podamos procesar su solicitud de garantía. Esta garantía únicamente cubre unidades nuevas con empaquetado original a los dueños originales, y no es transferible. No cubre modelos usados, de segunda mano o de demostración.

La garantía no cubre piezas dañadas o defectuosas originadas por la instalación y ensamblaje incorrectos, uso y desgaste normal, abuso, negligencia, uso inadecuado o alteración del acabado, diseño o piezas del producto. Los derechos legales específicos de esta garantía pueden variar dependiendo del estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales. Otros estados no permiten que se limite la duración de la garantía implícita.

Registrar su producto es ahora más fácil que nunca. Puede registrar su producto en nuestro sitio web: www.themdbfamily.com

SI DESEA PEDIR PIEZAS DE REEMPLAZO O FALTANTES, VISÍTENOS EN:
WWW.THEMDBFAMILY.COM

O CONTÁCTENOS POR CORREO POSTAL:
MDB FAMILY
855 WASHINGTON BLVD.
MONTEBELLO, CA 90640
EE. UU.

A Colocación del panel para los pies

Paso 1 Retire los objetos que haya en el suelo.

Paso 2 Coloque el panel posterior de la cuna Nifty en el suelo con los agujeros para tornillos viendo hacia arriba. Use un destornillador para insertar los pines de conexión en los seis puntos que indica el diagrama.

Paso 3 Inserte los pines de soporte junto al pin de conexión único en la parte superior del panel posterior.

Paso 4 Repita en el otro lado.

Paso 5 Coloque el panel posterior con los pines de conexión hacia arriba encima de una superficie con tapete o una colcha para evitar raspaduras.

Paso 6 Inserte las barandillas inferiores (con patas) en los pines de conexión. Asegúrese de que los agujeros para las válvulas de cierre estén viendo hacia el interior de la cuna y que los puntos correspondientes estén alineados. (Ver **Fig. 01**)

Paso 7 Inserte las válvulas de cierre en ambas barandillas inferiores.

Paso 8 Alinee las válvulas de cierre y los pines de conexión. Inserte los pines de conexión en las barandillas inferiores. Asegúrese de que los pines de conexión pasen a través de las válvulas de cierre. Inserte las tuercas de las válvulas de cierre. Use un destornillador para girar las tuercas de las válvulas de cierre en el sentido de las manecillas del reloj hasta que queden apretadas. (Ver **Fig. 02**).

Fig. 02



2.1

Inserte los pines de conexión a las barandillas.

2.2

Inserte la tuerca de la válvula de cierre.

2.3

Use un destornillador para apretar las tuercas de las válvulas de cierre en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden firmes.

Fig. 01

Alinee los puntos correspondientes localizados en cada extremo de los componentes.



B Colocación del panel lateral

Paso 1 Seleccione un panel lateral.

Paso 2 Deslice el panel lateral hacia los pines de conexión y de soporte hasta que quede fijo.

Paso 3 Inserte las válvulas de cierre en ambos paneles laterales. (Ver **Fig. 03**).

Paso 4 Alinee las válvulas de cierre y los pines de conexión. Inserte los pines de conexión en los paneles laterales. Asegúrese de que los pines de conexión pasen a través de las válvulas de cierre. Inserte las tuercas de las válvulas de cierre. Use un destornillador para girar las tuercas de las válvulas de cierre en el sentido de las manecillas del reloj hasta que queden apretadas. (Ver **Fig. 03**).

Paso 5 Repita los pasos 3 y 4 con el otro panel lateral.

Paso 6 Inserte ocho tornillos en la barandilla inferior y fije la barandilla al panel lateral (ver **Fig. 4**). (Gire en dirección de las manecillas del reloj con la llave allen I hasta que queden apretados).

Fig. 04



Fig. 03



C Colocación del panel posterior

Paso 1 Tome el panel posterior restante.

Paso 2 Instale el panel posterior, alineando todos los pines de conexión y de soporte antes de aplicar presión en el panel. (Vea el diagrama principal más abajo).

Paso 3 Inserte válvulas de cierre en ambos paneles laterales y barandillas inferiores. (Ver **Fig. 05**).

Paso 4 Alinee las válvulas de cierre y los pines de conexión. Inserte los pines de conexión en los paneles laterales. Asegúrese de que los pines de conexión pasen a través de las válvulas de cierre. Inserte las tuercas de las válvulas de cierre. Use un destornillador para girar las tuercas de las válvulas de cierre en el sentido de las manecillas del reloj hasta que queden apretadas. (Ver **Fig. 05**).

Fig. 05



5.1
Inserte los pines de conexión a las barandillas.

5.2
Inserte la tuerca de la válvula de cierre.

x 6

5.3
Use un destornillador para apretar las tuercas de las válvulas de cierre en dirección de las manecillas del reloj hasta que queden firmes.



D Colocación de la base del colchón

Paso 1 Seleccione la base.

Paso 2 Instale la base desde la parte de abajo de la cuna hasta que quede alineada con las tuercas móviles. Seleccione la posición de la base del colchón para su bebé. Conforme crezca su bebé, es importante que baje la base del colchón.

Paso 3 Inserte los tornillos a través de la base hacia las tuercas móviles. (Ver **Fig. 06**).

Paso 4 Apriete usando la llave allen II.



Fig. 06

E Ensamblaje de la placa base

Paso 1 Seleccione una placa de soporte en forma de L y siete tornillos.

Paso 2 Instale la placa base en una de las esquinas donde las barandillas con patas hacen contacto con los paneles posteriores, como muestra el diagrama.

Paso 3 Use un destornillador para instalar los siete tornillos en los agujeros de fábrica y asegure la placa base al panel posterior y las barandillas con patas.

Paso 4 Repita los pasos 2 y 3 en cada una de las esquinas.



F Finalización del ensamblaje

Paso 1 Verifique que estén apretados todos los tornillos y válvulas de cierre, y haga los ajustes necesarios.

Paso 2 Con la ayuda de otro adulto, coloque cuidadosamente la cuna sobre las patas.

Paso 3 Limpie todas las superficies antes de usar la cuna..

Paso 4 Coloque el colchón de su cuna **Nifty** ya armada.

GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

Verifique que todos los tornillos estén apretados con firmeza. No apriete demasiado los tornillos.
Antes de usar esta cuna, lea todas las advertencias y precauciones en el documento anexo.

No se incluye el kit de conversión a cama júnior. Se vende por separado. Contacte a su tienda o distribuidor para adquirirlo.

ubabub

clearly modern

BROUGHT TO YOU BY MDB

www.jpma.org

JPMA CERTIFIED

Conforms to ASTM F1169 Safety Standards

Hecho en China